



Il mozzo consiste in due elementi d'acciaio tra i quali c'è uno strato di grasso che trasmette la pressione, la quale viene regolata mediante un pistone spinto da una vite.

The Hub consists of two hardened steel sleeves with an intermediate layer of grease as a pressure medium, which is adjustable with piston pushed by a screw.

| Codice Code | D D | d d | D ₁ D ₁ | L L | L ₁ L ₁ | L ₂ L ₂ | Cod. Prezzo Price Code |
|----------------|--------|------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 8390.535.075 | 50 | 35 | 100 | 75 | 40 | 55 | G31 |
| 8390.635.075 | 60 | 35 | 102 | 75 | 40 | 55 | G31 |
| 8390.540.075 | 50 | 40 | 100 | 75 | 40 | 55 | G31 |
| 8390.640.075 | 60 | 40 | 102 | 75 | 40 | 55 | F31 |
| 8390.640.095 | 60 | 40 | 108 | 95 | 60 | 75 | H31 |
| 8390.640.115 | 60 | 40 | 108 | 115 | 80 | 95 | M31 |
| 8390.650.075 | 60 | 50 | 102 | 75 | 40 | 55 | E31 |
| 8390.650.095 | 60 | 50 | 108 | 95 | 60 | 75 | F31 |
| 8390.650.115 | 60 | 50 | 108 | 115 | 80 | 95 | H31 |
| 8390.538.085 | 50 | 38,10 (1 1/2") | 100 | 85 | 50 | 65 | H31 |
| 8390.646.075 | 60 | 46,03 (1 13/16") | 102 | 75 | 40 | 55 | F31 |
| 8390.646.095 | 60 | 46,03 (1 13/16") | 108 | 95 | 60 | 75 | L31 |
| 8390.646.115 | 60 | 46,03 (1 13/16") | 108 | 115 | 80 | 95 | M31 |